


Unione Orizzontale / Horizontal union


TASCHE / POCKETS




ZIP / ZIP




MANTOVANE / VALANCES



KEDER / KEDER



TONDINI / RODS



RINFORZO / REINFORCEMENT



RINFORZO / REINFORCEMENT

per Cristal / for Cristal



TECNOLOGIA / TECHNOLOGY

saldato a barra
bar welding




SALDATURA 1 CM



SALDATURA 2 CM



SALDATURA 0,5 CM



CONFEZIONE / PACKAGING

imballo singolo su sacchetto
/ single packing on bag



imballo multiplo su sacchetto
/ multiple packing on bag



imballo multiplo su scatola
/ packing on the box



Rinforzi

Reinforcement

Sui teli destinati all'avvolgimento ed ordinati con tessuto in grande altezza o con unioni orizzontali, non sono consigliabili la realizzazione di orli laterali e l'applicazione di rinforzi. La misura standard (in larghezza) del rinforzo è di 11 cm (misura minima 9 cm). La misura massima (in larghezza) senza sovrapprezzo del rinforzo è di 15 cm.

On roll-up awning cloth ordered with wide width fabrics or fabrics with horizontal welds is not possible to realise side hems or to set reinforcements.


The standard reinforcement width is of 11 cm (minimal size 9 cm). The maximal reinforcement width without additional charge is of 15 cm.

■


Sui teli ordinati con specifica indicazione della misura finita in larghezza (no nr. altezze), non è in alcun modo possibile stabilire preventivamente l'eventuale misura dei tagli laterali o l'eventuale misura dei rapporti riga terminali laterali. Sui teli realizzati con tessuti rigati aventi rapporto riga asimmetrico, non è in alcun modo garantito il rispetto della successione dei rapporti eventualmente indicata in campionario. Per tessuti, lavorazioni ed accessori non specificati, richiedere sempre conferma di reperibilità, fattibilità e relativo preventivo.

It's not possible to set the eventual size of lateral cuts or terminal row reports, on fabrics ordered with a specific finished width (not nr. heights). On fabrics realised with striped fabrics having row report asymmetrical, is not guarantee the respect of repeat succession indicated on photographic sample. For not specified fabrics, works and accessories, please ask always confirmation for availability, practicability and the relative quotation.

Rinforzo / Reinforcement




posizione rinforzi / reinforcements position



I rinforzi, ordinati con specifica indicazione di posizione, che coincidessero alle unioni verticali del telo, saranno spostati ed applicati, senza alcun preavviso, a lato delle unioni coincidenti, salvo preventive diverse disposizioni.


The reinforcements ordered with a specific position on cloth will be shifted and applied next to the seam of cloth without advice or notice, if they fall exactly on vertical welds of cloth, except preemptive different dispositions.

rinforzo centrale / central reinforcements



STANDARD

zip laterale / side zip



rinforzo angolare / angular reinforcement



Tondino con guaina

Rod with sheath

Il tondino con guaina (keder) sostituisce il risvolto con tondino, creando un bordo lineare senza sormonti che conferisce al telo le seguenti caratteristiche:

- stabilità longitudinale;
- praticità inserimento nei profili;
- riduzione gobba da risvolto e segni di arrotolamento;
- resistenza all' allungamento sotto trazione.

The rod with sheath (keder) replace the turn-up with rod, creating a inner edge whitout overlaps with gives the fabrics the following characteristics:

- longitudinal stability;
- pratical of insertion in profiles;
- reduction of lapel hump and single of rolling;
- resisteence to elongation under tension.

Sistema standard /Standard system



inserimento tondino / insertion of rod



Sistema tondino con guaina / Rod system with sheath



inserimento tondino con guaina / insertion of rod with sheath



- STABILITÀ LONGITUDINALE
- PRATICITÀ INSERIMENTO NEI PROFILI
- RIDUZIONE GOBBA DA RISVOLTO E SEGNI DI ARROTOLAMENTO
- RESISTENZA ALL' ALLUNGAMENTO SOTTO TRAZIONE
- LONGITUDINAL STABILITY
- PRATICALLY OF INSERTION IN PROFILES
- REDUCTION OF LAPEL HUMP AND SINGLE OF ROLLING
- RESISTEENCE TO ELONGATION UNDER TENSION

Tipologie tondino con guaina

Types of rod with sheath

CON MONO ALETTA
WITH SINGLE FIN



5-5

7-5

8-5



ESTRAIBILE TRASPARENTE
REMOVABLE TRANSPARENT



CON ANIMA IN POLIESTERE
TRANSPARENT WITH POLYESTER CORE



Tasche
Pockets

①

STANDARD



②

TASCA INFERIORE *LOWER POCKET*



③

TASCA INTERNA *INNER POCKET*



④

TASCA ESTERNA *OUTER POCKET*



⑤

TASCA APPLICATA *APPLIED POCKET*



⑥

TASCA TUBETTO INT *INNER POCKET WITH ROD*



⑦

TASCA TUBETTO EST *OUTER POCKET WITH ROD*



⑧

TASCA DOPPIA *DOUBLE POCKET*



Tondini
Rods

tondino pieno / *solid rod*



tondino forato / *drilled rod*



4	5	6	7
---	---	---	---




5	6	7
---	---	---



Mantovane

Valances





Decori telo

Fabric decora

Greche

Greek

Font caratteri disponibili / Font at disposal

ALGERIAN	ABCDEFGH_ABCDEFGH_1234567890
Americana	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
American Typewriter	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Arial	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Arnold Böcklin	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Avant Garde	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Bodoni	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Book Script	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Caslon	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Clarendon	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Cooper	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Expo	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Futura	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Microgramma	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Old English	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Optima	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Palmer Script	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Rockwell	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Souvenir	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Times Italic	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
University Downs	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890
Windsor	ABCDEFGH_abcdefgh_1234567890

* COMUNICARE IN UFFICIO
IL NOME DEL FONT


Greca su telo singola

/ Single greek key on cloth




Greca su telo doppia

/ Double greek key on cloth





Greca su mantovana singola

/ Single greek key on valance



Greca su mantovana doppia


/ Double greek key on valance




Finestrature saldate

Soldered windows


Ⓐ




Ⓔ



Ⓑ



Ⓕ



Ⓒ




Ⓖ



Finestrature tagliate

Cut windows

Singola



Multipla

